



Philips Pocket Memo
Registratore digitale

Slide-switch operation

POCKET MEMO



DPM8000 series

Registrazione Superiore

con la tecnologia 3D Mic

Con il nuovo Digital Pocket Memo ed il suo microfono 3D, la registrazione raggiunge un livello superiore. La rivoluzionaria tecnologia 3D Mic offre la migliore qualità audio in qualsiasi situazione e ambiente. Interamente in acciaio, resistente e leggero, con il suo design ergonomico è la soluzione perfetta per intense giornate lavorative. Associato al software SpeechExec Pro per una gestione efficiente dei dati e una docking station per scaricare i file al PC, la creazione dei documenti diventa facile e molto veloce.

Qualità audio superiore e design

- Sistema di Mic 3D per una migliore qualità audio e risultati di riconoscimento vocale accurati
- Sensore di movimento per la selezione automatica del microfono incorporato
- Interruttore a 4 posizioni ergonomico per l'utilizzo con una sola mano
- Robusto, costruito in acciaio inossidabile per una maggiore durata

Migliorate la vostra produttività

- Software SpeechExec PRO per la gestione dei dati
- Ampio display a colori e interfaccia utente chiara per il funzionamento facile e intuitivo
- Docking station per la ricarica della batteria veloce e la registrazione in vivavoce
- Luce e sensori di movimento per la durata della batteria

Progettato per i professionisti

- La crittografia dei file e blocco PIN dispositivo per la massima sicurezza dei dati
- Scanner di codici a barre integrato per la documentazione semplificata
- Gestione remota per risparmiare tempo
- Modalità Classica per un uso semplice ed intuitivo

PHILIPS

Highlights

Sistema Mic 3D per una migliore qualità audio



La rivoluzionaria tecnologia 3D Mic utilizza dei particolari microfoni incorporati per offrire sempre migliori risultati di registrazione: un microfono omnidirezionale che offre la registrazione a 360 gradi ideale per la registrazione di sorgenti sonore multiple come riunioni ed incontri e, un microfono unidirezionale ottimizzato per la registrazione vocale ed il riconoscimento vocale per una eccellente accuratezza dei risultati.

Sensore di movimento



Il sensore incorporato rileva il movimento quando il dispositivo è posto sulla scrivania o tenuto in mano e seleziona l'accensione o lo spegnimento del microfono di conseguenza. Il sensore di movimento accende automaticamente la modalità standby quando il dispositivo è coricato. Una volta che il Pocket Memo viene impugnato, il dispositivo è pronto per registrare.

Interruttore a scorrimento esente da usura



L'interruttore a 4 posizioni, ergonomico è progettato per il posizionamento con una sola mano di tutte le funzioni di registrazione e riproduzione, consentendo un facile e veloce editing dei file (inserimento, sovrascrittura).

Design robusto ed ergonomico



La forma asimmetrica ed ergonomica si adatta perfettamente alla tua mano. Il suo design, sottile e leggero massimizza il comfort, anche quando si lavora per lunghi periodi di tempo. L'acciaio inossidabile crea un guscio protettivo robusto e molto resistente intorno al dispositivo.

Speechexec software di workflow




Il software SpeechExec Pro organizza il flusso di lavoro di file di dettatura e di documenti tra autore e trascrittore, e ti permette di monitorare lo stato del tuo lavoro.

Ampio display a colori, ad alta risoluzione




L'ampio display a colori offre immagini nitide, rendendo più facile vedere ogni cosa a prima vista. L'interfaccia utente chiara è ottimizzata per una facile, funzionamento intuitivo.

Docking station



La docking station stabile e robusta fornisce la veloce ricarica e il trasferimento automatico dei file al computer. Con un pedale, opzionale, la docking station permette la registrazione a mani libere e la trascrizione anche senza il computer.

Autonomia della batteria estesa




La batteria ad alta capacità agli ioni di litio può essere facilmente caricata tramite un jack standard micro USB. La tecnologia evoluta regola la luminosità del display e commuta automaticamente la modalità stand-by quando il dispositivo è inattivo, assicurando che il vostro registratore sia sempre pronto a lavorare quando avete bisogno.

Elevata sicurezza dei dati



Le registrazioni possono essere crittate in tempo reale utilizzando la Advanced Encryption Standard (AES) con una chiave a 256 bit. AES fornisce un elevato grado di sicurezza approvato negli Stati Uniti anche per le informazioni classificate governative importanti. Al dispositivo stesso può essere assegnato un codice PIN per la protezione contro l'uso non autorizzato o la riproduzione del file.

Scanner di codici a barre integrato (DPM8500)




Lo scanner di codici a barre integrato consente il collegamento dei dati tra il paziente e la registrazione con la semplice scansione di un codice a barre sopra, anche da un monitor.* Questo assicura l'assegnazione affidabile ID cliente o paziente e velocizza il flusso di lavoro.

Configurazione e manutenzione a distanza



Il Philips SpeechExec Remote Device Manager software permette agli amministratori IT la gestione centralizzata, risparmiando tempo e risorse preziose. La gestione delle impostazioni del dispositivo per singoli, gruppi e squadre o per l'intera organizzazione è fatto facilmente in remoto.

Modalità classica



Molti utenti amano ancora i loro dispositivi analogici per la loro semplicità e facilità di utilizzo. La modalità classica, opzionale, offre all'utente il look and feel di lavoro del dispositivo analogico pur conservando i vantaggi della tecnologia digitale.

* I risultati della scansione possono variare a seconda della qualità del codice a barre, così come risoluzione del monitor e delle impostazioni

Specifiche

Connettività

- Cuffie: 3,5 millimetri
- Microfono: 3,5 mm
- USB: micro USB 2.0
- Connettore docking
- Slot per scheda di memoria

Display

- Tipo: TFT a colori
- Dim. diagonale schermo: 2,4 pollici / 6,1 centimetri
- Risoluzione: 320 × 240 pixel

Memoria

- Intercambiabile
- Tipo Memory Card SD/SDHC (DPM8000, DPM8200), micro SD/SDHC (DPM8500), fino a 32 GB
- Mass storage class compliant
- Velocità trasferimento dati: 6.75 MB/s lettura, 5.0 MB/s scrittura

Supporti di memorizzazione

- Formato di registrazione: DSS / DSS Pro (Digital Speech Standard), MP3, PCM
- Built-in microfono: 1 microfono direzionale, 1 microfono per la registrazione di 360 gradi
- Modalità registrazione: DSS QP (.ds2/mono), DSS SP (.dss / mono), MP3 (.mp3/stereo), PCM Voice (.wav / Mono), PCM Stereo (.wav / stereo)
- Bit rate: 13,7 kbit / s (DSS SP), 28 kbit / s (DSS QP), 192 kbit / s (MP3), 353 kbit / s (PCM Voice), 705 kbit / s (PCM Stereo)
- Modifica modalità: insert (DSS / DSS Pro), sovrascrivere (DSS / DSS Pro, MP3, PCM), append (DSS / DSS Pro, MP3, PCM)
- Tempo di registrazione (scheda di memoria 4 GB): 700 ore (SP), 350 ore (QP), 50 ore (MP3), 27 ore (PCM Voice), 13 ore (PCM Stereo)
- Frequenza di campionamento: 44,1 kHz (MP3), 22.05 kHz (PCM), 16 kHz (DSS QP), 12 kHz (DSS SP)

Suono

- Tipo di altoparlante: rotondo incorporato, altoparlante dinamico
- Diametro altoparlante: 28 mm
- Risposta in frequenza acustica: 300 - 7500 Hz
- Potenza di uscita dell'altoparlante: > 200 mW

Potenza

- Tipo di batteria: Philips batteria ricaricabile Li-ion ACC8100
- Capacità della batteria: 1000mAh
- Durata della batteria: fino a 23 ore di registrazione (DSS Pro mode)
- Tempo di standby: più di 200 giorni : 3 ore
- Tempo (carica completa) di ricarica

Sicurezza

- Crittografia dei file in tempo reale
- Standard di crittografia: Advanced Encryption
- Standard (AES) con 256 bit
- Blocco del dispositivo con il codice pin
- Identificazione utente tramite codice PIN
- Numero di ID utente supportati: 40

Scanner di codici a barre (DPM8500)

- Scanner di codici a barre (DPM8500)
- Codici a barre compatibili: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 128, GS1-128, ISBT 128, Codice 39, Interleaved 2 of 5, 1D Inverse, GS1 DataBar, Matrice 2 di 5
- Motore di scansione: CCD-based, singola linea

Requisiti di sistema (SpeechExec software di workflow)

- Processore: Intel Pentium 4, 1.0 GHz o equivalente processore
- Memoria RAM: 1 GB (2 GB consigliati)
- Spazio su disco rigido: 100 MB per SpeechExec software, 850 MB (32 bit) / 2 GB (64 bit) per Microsoft .NET Framework (Windows)
- Sistema operativo: Windows 8/7/Vista (32/64 bit), Windows XP (32 bit), Mac OS X 10.8/10.7
- Porta USB libera
- Unità DVD-ROM
- Scheda grafica: grafica DirectX-compliant scheda con accelerazione hardware (Windows)

Specifiche ecologiche

- Conforme alla 2002/95/CE (RoHS)
- Prodotto in lega privo di piombo

Condizioni per il funzionamento

- Temperatura: 5 ° - 45 ° C/41 ° - 113 ° F
- Umidità: 10% - 90%

Dimensioni

- Dimensioni del prodotto (L x P x A): 53 × 123 × 15 mm / 2.1 × 4.8 × 0.6 pollici
- Peso: 117 g/4.1 oz compresa la batteria e memory card

Contenuto della confezione

- Pocket Memo Registratore di dettatura digitale
- Docking station
- Scheda di memoria
- Batteria ricaricabile
- Cavo USB
- Custodia
- DVD contenente (DPM8000, DPM8200)
- Istruzioni per l'uso

Accessori disponibili

- Philips ricaricabile agli ioni di litio ACC8100
- Philips Scheda di memoria SDHC LFH9004
- Philips telefono pickup microfono LFH9162
- Philips incontro microfono LFH9172
- Philips pedale LFH2210
- Philips WLAN Adattatore ACC8160
- SpeechExec gestione remota dei dispositivi Philips software LFH7470
- Philips SDK per la dettatura hardware LFH7475

Versioni

DPM8000



- Funzionamento interruttore scorrevole (registrazione, stop, riproduzione, veloce riavvolgimento)
- SpeechExec Pro Dictate software del flusso di lavoro

DPM8100



- Funzionamento interruttore scorrevole (registrazione, stop, riproduzione, veloce riavvolgimento)

DPM8200



- Funzionamento interruttore scorrevole (avanti veloce, registrazione / riproduzione, stop, riavvolgimento rapido)
- SpeechExec Pro Dictate software del flusso di lavoro

DPM8300



- Funzionamento interruttore scorrevole (avanti veloce, registrazione / riproduzione, stop, riavvolgimento rapido)

DPM8500



- Funzionamento interruttore scorrevole (registrazione, stop, riproduzione, veloce riavvolgimento)
- Scanner di codici a barre integrato



Issue date 2013-04-05
Version 1.0

© 2013 Speech Processing Solutions GmbH. All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used by Speech Processing Solutions GmbH under license from Koninklijke Philips Electronics N.V. All trademarks are the property of their respective owners.

www.philips.com/dictation